



THE HUT ROOF

Schallabsorbierendes Dach zur Befestigung an der Decke, bestehend aus 2 ScreenIT A30 Elementen, die per Lederriemen miteinander verbunden sind. Ideal zum Aufhängen in Reihe über mehreren Arbeitsplätzen.

PRESCRIBED TEXT

The Hut Roof

Schallabsorbierendes Dach, bestehend aus einem Holzrahmen mit 30 mm starker Schallabsorber-Füllung und beidseitigem, 5 mm starkem Bezug mit Schaumstoffkaschierung. Durch einen Lederriemen verbunden.

Gesamtstärke: 40 mm. Abmessungen: (Auswahl unten). Beidseitiger Bezug: z. B. Lido 200 (132 getönt). Umlaufende Naht oder umlaufender Reißverschluss, farbig: z. B. rot.

Nachweis (gültig 03.06.2019):

ISO 354 Absorption und SS 25269

Aktuelle Informationen finden Sie auf <https://gotessons.com/de/produkte/zimmer-im-zimmer/the-hut-roof>

Standardabmessungen:

1400 x 1300 || 1600 x 1300 || 1800 x 1300 || 2000 x 1300

Für individuelle Abmessungen wenden Sie sich bitte an Götessons.

BEZÜGE

Event Screen + von Gabriel, Mica von Gabriel, Hush von Gabriel, Xpress von Gabriel, Cara von Camira, Slope von Nevotex, Carlow von Camira, Omega von Audejas, Pearl von Nevotex, Lido von Nevotex, Houston Reflect von Nevotex, Noble Lux von Tyggrossisten, Artificial Leather von Tyggrossisten, Rivet von Camira, Twist von Gabriel, Bond von Gabriel, Hint von Kvadrat, Synergy von Camira, Blazer von Camira, Blazer Lite von Camira, Remix 3 von Kvadrat, Step von Svensson

NÄHTE

Weiß, Schwarz, Off white, Naht farbgleich zu Stoffbezug, Sand, Haselnussbraun, Altrosa, Rost, Weinrot, Senfgelb, Waldgrün, Indigoblau

ZIPPERS

Weiß, Schwarz, silber, Off weiß, Sand, Haselnussbraun, Altrosa, Rost, Weinrot, Senfgelb, Waldgrün, Indigoblau

WAREN				
ART. NO	SIZE / DESCRIPTION	B:	H:	T:
130140-	The Hut Roof	1300	40	1400
130160-	The Hut Roof	1300	40	1600
130180-	The Hut Roof	1300	40	1800
130200-	The Hut Roof	1300	40	2000