



SOUND OFF ECOSUND® MURAL

Une parfaite solution insonorisante à accrocher contre le mur et composée d'un matériau de classe A et 100 % recyclé. 50 mm d'épaisseur. Disponible dans différentes versions et tailles. Se commande uniquement avec les couleurs Hush. La cloison insonorisante est disponible en version sérigraphiée.



PREScribed TEXT

Cloison Sound Off

Cloison acoustique fabriquée à partir du matériau EcoSUND. Fixation : velours et Velcro.

Épaisseur totale : 20/40/50 mm. Dimensions : (sélectionner ci-dessous). Disponible avec les revêtements Hush ou brut. Bord en brut : noir, blanc, gris.

Certification (validité 03/06/2019) :

Facteur d'absorption alfa 0,95

Valeur N10 cercle 1 400 = 7 et classement au feu : conforme B-s1, d0

Pour consulter les informations mises à jour, rendez-vous sur : <https://www.gotessons.com/en/wall-and-ceiling-acoustics/sound-off-wall>

Standardmått:

Panneau circulaire Sound Off EcoSUND

Ø 800 || Ø 1 100 || Ø 1 400

Panneau carré Sound Off EcoSUND

600 x 600 || 800 x 800 || 1 000 x 1 000

Panneau rectangulaire Sound Off EcoSUND

800x600 || 1000x600 || 1200x600 || 1200x1000

Pour personnaliser les dimensions, contactez Götessons.

TISSU

Hush de Gabriel

PRODUITS							
ART. NO	SIZE / DESCRIPTION	Couleur	L:	H:	P:	L:	
125384-	Sound Off Cloison EcoSUND circulaire	brut		800	50		
125385-	Sound Off Cloison EcoSUND circulaire	habillé		800	50		
125386-	Sound Off Cloison EcoSUND circulaire	brut		1100	50		
125387-	Sound Off Cloison EcoSUND circulaire	habillé		1100	50		
125388-	Sound Off Cloison EcoSUND circulaire	brut		1400	50		
125389-	Sound Off Cloison EcoSUND circulaire	habillé		1400	50		
125390-	Sound Off EcoSUND carrée	brut	600	600	50	600	
125391-	Sound Off EcoSUND carrée	habillé	600	600	50	600	
125404-		brut	600	600	40	600	
125405-		habillé	600	600	40	600	
125406-		brut	600	600	20	600	
125407-		habillé	600	600	20	600	
125392-	Sound Off EcoSUND carrée	brut	800	800	50	800	
125393-	Sound Off EcoSUND carrée	habillé	800	800	50	800	
125408-		brut	800	800	40	800	
125409-		habillé	800	800	40	800	
125410-		brut	800	800	20	800	
125411-		habillé	800	800	20	800	
125394-	Sound Off EcoSUND carrée	brut	1000	1000	50	1000	
125395-	Sound Off EcoSUND carrée	habillé	1000	1000	50	1000	
125412-		brut	1000	1000	40	1000	
125413-		habillé	1000	1000	40	1000	
125414-		brut	1000	1000	20	1000	
125415-		habillé	1000	1000	20	1000	
125396-	Sound Off EcoSUND rectangulaire	brut	800	600	50	600	
125422-		brut	800	600	40	600	
125423-		habillé	800	600	40	600	
125424-		brut	800	600	20	600	
125425-		habillé	800	600	20	600	
125398-	Sound Off EcoSUND rectangulaire	brut	1000	600	50	600	
125426-		brut	1000	600	40	600	
125427-		habillé	1000	600	40	600	
125428-		brut	1000	600	20	600	
125429-		habillé	1000	600	20	600	
125400-	Sound Off EcoSUND rectangulaire	brut	1200	600	50	600	
125401-	Sound Off EcoSUND rectangulaire	habillé	1200	600	50	600	
125430-		brut	1200	600	40	600	
125431-		habillé	1200	600	40	600	
125432-		brut	1200	600	20	600	
125433-		habillé	1200	600	20	600	
125402-	Sound Off EcoSUND rectangulaire	brut	1200	1000	50	1000	
125403-	Sound Off EcoSUND rectangulaire	habillé	1200	1000	50	1000	
125434-		brut	1200	1000	40	1000	

ART. NO	SIZE / DESCRIPTION	Couleur	L:	H:	P:	L:
125435-		habillé	1200	1000	40	1000
125436-		brut	1200	1000	20	1000
125437-		habillé	1200	1000	20	1000
125416-		brut	600	300	50	300
125417-		habillé	600	300	50	300
125418-		brut	600	300	40	300
125419-		habillé	600	300	40	300
125420-		brut	600	300	20	300
125421-		habillé	600	300	20	300
125438-		brut	1200	300	50	300
125439-		habillé	1200	300	50	300
125440-		brut	1200	300	40	300
125441-		habillé	1200	300	40	300
125442-		brut	1200	300	20	300
125443-		habillé	1200	300	20	300